

FICHE TECHNIQUE N°: 06/23

GRAINS DE MARBRE - DÉCORAIL

Pour les Travaux Intérieur/Extérieur



DEFINITION

• **DÉCORAIL**, est unu peinture texturé à base de liant acrylique et granulats de marbre naturel, pour des murs neuves esthétiques, ce produit a une resistance haute et bonne couvrance.

UTILISATION

•S'applique sur tous les supports usuels de bâtiment préalablement préparés secs durs non absorbants, béton banché, revêtement organique épais, enduits au plâtre, plaques de plâtre cartonnées, maçonneries de béton cellulaire, supports anciens..

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

•PH: 8.5±0.5

Densité: 1.75±0.03g/cm³
Viscosité: 600±30 mPas
Extrait sec: 80%±5

•Teinte : livré en multicolore.

•Aspect : Granulé

• Rendement : de 5 à 7 m²/25kg selon la porosité du support. • Séchage : à 25º C et 60% d'humidité, sec 24-36 heures.

• Conservation : un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur.

•Emballage: 25kg.

APPLICATION

•Bien mélanger avant l'application ; sur fonds cohérents, appliquer avec lame à enduire ou lisseuse, sur les support solide uniforme exempt de toute trace de salissure ou de gras.

CONDITIONS D'APPLICATION

•Eviter d'appliquer quand il pleut, ou qu'il s'apprête à pleuvoir ou quand il vente fortement. Eviter d'appliquer en dessous de 10°C et au-dessus de 35 °C.

PROPRIÉTÉS

- Grande resistance.
- •bonne couvrance.
- •multicolore.
- Facilité d'application.
- Apparence garnissant et épaisse.

EURL DILMI PAINT

L'entrée Ouest, 28021 Ouled Addi Guebala – M'sila. (+213) 561 964 179 (+213) 561 959 855 (+213) 671 077 725 commercial1.dilmipaint@gmail.com

