

# FICHE TECHNIQUE N°: 07/23

# **GRAINS DE DÉCORATION**



# **DEFINITION**

•Le GRAINS DE SABLE roulée se présente sous la forme d'un minéral dur et existe sous des formes variées dans la nature..

#### **UTILISATION**

- Pour travaux de finition et décoration sur les murs intérieure et extérieur.
- •Peinture griffée.
- •Ainsi que :
- •Filtration d'eau
- Tapis de sol à tendance foncée
- •Travaux d'asphaltage
- •Sous-couche de surfaces synthétiques

# **CARACTERISTIQUES PHYSIQUE**

•Densité: 1.63±0.03 g/cm³

• Dureté: 7 Mohs.

Granulométrie: 02mm / 03mm / 04mm.
Couleur: Blanc, transparent, jaune.
Forme de grain: Semi-sphérique.

•Rendement: 2m²/sac.

# **CARACTERISTIQUES CHIMIQUE**

- •- SiO2 96,49%
- •- CaO 0,17%
- •- K2O 0,75%
- •- TiO2 0,08%
- •- Al2O3 1,20 %
- •- Fe2O3 0,58%
- •- MgO 0,11%
- •- Na2O 0,2%
- •- Perte au feu 0,40%

# **EURL DILMI PAINT**

L'entrée Ouest, 28021 Ouled Addi Guebala – M'sila. (+213) 561 964 179 (+213) 561 959 855 (+213) 671 077 725 commercial1.dilmipaint@gmail.com

